



Catálogo de productos

www.termoval.cl



Indice

	Fittings	03
	Flanges	07
	Cañerías y Tubos	09
	Válvulas	11
	Instrumentación Industrial	15
	Perfiles y Planchas	17
	Accesorios	19
	Nuestra Información	21



Fittings

Codos

Material:

Acero A105 3000 PSI, SW y con hilo NPT
Acero A 234 SCH-40; SCH-80 BW
Acero inoxidable 150 y 3000 PSI SW y con hilo NPT
Acero inoxidable SCH-10 y SCH-40 calidad 316 y 304
Acero galvanizado 150 y 300 PSI con hilo NPT y BSP
Bronce soldar y con hilo
Cobre soldar
Acero sanitario SMS y DIN
PVC (Sanitario, hidráulico y PPR)



Tees y Tee reducción

Material:

Acero A105 3000 PSI, SW y con hilo NPT
Acero A 234 SCH-40; SCH-80 BW
Acero inoxidable 150 y 3000 PSI SW y con hilo NPT
Acero inoxidable SCH-10 y SCH-40 calidad 316 y 304
Acero galvanizado 150 y 300 PSI con hilo NPT y BSP
Bronce soldar y con hilo
Cobre soldar
Acero sanitario SMS y DIN
PVC (Sanitario, hidráulico y PPR)



Unión americana

Material:

Acero A105 3000 PSI, SW y con hilo NPT
Acero inoxidable 150 y 3000 PSI SW y con hilo NPT
Acero galvanizado 150 y 300 PSI con hilo NPT y BSP
Bronce soldar y con hilo
Acero sanitario SMS y DIN
PVC (Hidráulico y PPR)



Niples tuerca central

Material:

Acero A105 3000 PSI, con hilo NPT
Acero inoxidable 150 y 3000 PSI con hilo NPT
Acero galvanizado 150 y 300 PSI con hilo NPT y BSP
Bronce
PVC (Hidráulico y PPR)



Coplas

Material:

Acero A105 3000 PSI, SW y con hilo NPT
Acero A53 con hilo soldable
Acero inoxidable 150 y 3000 PSI SW y con hilo NPT
Acero galvanizado 150 y 300 PSI con hilo NPT y BSP
Bronce soldar y con hilo
Cobre soldar
PVC (Sanitario, hidráulico y PPR)



Tapagorros

Material:

Acero A105 3000 PSI, SW y con hilo NPT
Acero A 234 SCH-40; SCH-80 BW
Acero inoxidable 150 y 3000 PSI SW y con hilo NPT
Acero inoxidable SCH-10 y SCH-40 calidad 316 y 304
Acero galvanizado 150 y 300 PSI con hilo NPT y BSP
Bronce soldar y con hilo
Cobre soldar
PVC (Sanitario, hidráulico y PPR)



Tapatornillos

Material:

Acero A105 3000 PSI, con hilo NPT
Acero inoxidable 150 y 3000 PSI con hilo NPT
Acero galvanizado 150 y 300 PSI con hilo NPT y BSP
Bronce
PVC (hidráulico y PPR)



Reducciones

Material:

Acero A105 3000 PSI, SW y con hilo NPT
Acero A 234 SCH-40; SCH-80 BW
Acero inoxidable 150 y 3000 PSI SW y con hilo NPT
Acero inoxidable SCH-10 y SCH-40 calidad 316 y 304
Acero galvanizado 150 y 300 PSI con hilo NPT y BSP
Bronce soldar
Cobre soldar
Acero sanitario SMS y DIN
PVC (Sanitario, hidráulico y PPR)



Bushing

Material:

Acero A105 3000 PSI, y con hilo NPT

Acero inoxidable 150 y 3000 PSI con hilo NPT

Acero galvanizado 150 y 300 PSI con hilo NPT y BSP

Bronce con hilo

PVC (Hidráulico y PPR)



Puntas de hilo y niples en cañería

Material:

Acero A106 SCH-80 SCH 40 NPT Y BSP

Acero A 53 SCH-40 galvanizada y negra NPT y BSP

Acero inoxidable sch-40 sch80 calidad 316 y 304 hilo

NPT BSP





Flanges

Norma ANSI

Materiales:

Acero carbono
Acero inoxidable

Tipos:

Lap joint, ciego, welding neck, SW, con hilo
150, 300, 600 PSI



Norma DIN

Materiales:

Acero carbono
Acero inoxidable

Tipos:

Lap joint, ciego, welding neck, SW, con hilo
PN 10, 16, 25, 40





Cañerías y tubos

Cañerías en Acero

Descripción:

Acero A106 SCH-40 y SCH80 sin costura
Cañería Acero A 53 SCH 40 negra y galvanizada
Norma ISO y ASTM



Descripción:

Cañería Acero inoxidable SCH-40,
SCH-80, SCH-10 con y sin costura



Cañerías Cobre



Cañería cobre
rígido Tipo M, L, K



Cañería Cobre
recocido (rollo)

Tubos



Tubo Sanitario SMS
316- 304



Tubo PVC sanitario,
hidráulico y PPR



Válvulas

Válvula de Bola



Válvulas de bola 2 cuerpos

Bronce cromado
Acero inoxidable
PVC



Válvulas de bola 3 cuerpos

Acero carbono
acero inoxidable
PVC

Válvula de Globo



Válvula de Globo

Bronce, acero carbono,
acero inoxidable



Válvula de globo con flanges

Fierro fundido, acero
carbono, acero
inoxidable

Válvula de Retención



Válvula de retención tipo chapaleta

Bronce Inoxidable
Acero carbono



Válvula de retención vertical

Bronce
Acero inoxidable



Válvula de retención duocheck

Fierro fundido, acero inoxidable



Válvula de retención con flanges

Fierro fundido, acero carbono, acero inoxidable

Válvula de Compuerta



Válvula compuerta

Bronce, acero carbono, acero inoxidable



Válvula compuerta con flanges

Fierro fundido, acero carbono, acero inoxidable

Válvula Mariposa

Válvula Mariposa

Fierro fundido
Acero inoxidable calidad 316



Válvula Mariposa Tipo Lug

Fierro fundido
Acero inoxidable calidad 316



Válvula Mariposa Sanitaria

Acero inoxidable calidad 304 y 316





Instrumentación industrial

Termómetros

Bimetálicos
Tipo máquinas
De caldera
De pinchar
Digitales



Manómetros

Esferas de 40, 50, 63, 100, 150, 250 mm
Secos y con glicerina
Conexión inferior y posterior
Full inoxidable
Acero inoxidable con bronce
Manómetros digitales





Perfiles y planchas


Perfiles

Acero inoxidable
Acero carbono
Galvanizado




Planchas

Acero inoxidable
Acero carbono
Galvanizada lisa y diamantada
Zinc liso y en V



Mallas para piso grating

Acero carbono
Galvanizado





Accesorios

Abrazaderas



Uniones Camlok



Rollo teflón



Terminal maguera (zincado, acero inoxidable)



Ten la confianza

De Contactarnos

 **Horario de atención:** Lunes a Viernes
de 8:00 a 13:00 hrs a 14:30 a 18:00 hrs

 **Teléfono:** 41 251 5299

 **Celulares:** 9 8288 7155 - 9 5775 3653

Ventas y cotizaciones

 **Contacto:** ventas@termoval.cl

Visítanos en

Nuestras Oficinas

 Desiderio García 56 Talcahuano, Región del Biobío

Datos de

Transferencia



Razón Social: Ferretería Termoval
Limitada

RUT: 76.515.590-8

Tipo de cuenta: Corriente

Número de cuenta: 524772-1

Correo: finanzas@termoval.cl

Banco: Santander

Medios

de Pago

Getnet 



Pago presencial en nuestras
oficinas con **tarjetas de crédito y
débito** mediante nuestros
dispositivos GetNet.